

Protokół Nr/10
ze wspólnego posiedzenia
KOMISJI RADY GMINY DĄBRÓWNO
odbytej w dniu 25 marca 2010 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

1. Radni wg . listy obecności.
2. Wójt Gminy – Tadeusz Błaszkiwicz
3. Sekretarz Gminy – Grażyna Halkiewicz
4. Joanna Żarczyńska – inspektor

Porządek obrad.

1. Omówienie Projektów uchwał przedłożonych na następną Sesję Rady Gminy.
2. Sprawy różne.

Ad1.lit. a) Omówienie skargi na Działalność Wójta Gminy oraz skargi na działalność i zachowanie Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Bartosz Żyłka – zapytał ile lat będzie trwało zajmowanie się sprawą rur wodociągowych jest wiele innych spraw do przedyskutowania przez Radę Gminy. Prosiłem pana Przewodniczącego o zajęcie się sprawą edukacji w szkołach jak dotąd nie zwołano na ten temat wspólnego posiedzenia.

Stryjek Danuta – podejmowaliśmy już tę sprawę i doszliśmy do wniosku, że sprawa rur powinna być zamknięta nie rozumiem dlaczego wracamy do niej ponownie.

Jacek Herman – w miejscowości Płachawy występują częste awarie wodociągu sprawa rur wodociągowych skończy się wówczas, gdy nie będzie już awarii a mieszkańcy wsi będą mieli stały dostęp do wody pitnej.

Wójt gminy – wyjątkowa sytuacja była w tym roku nawet w skali kraju awarie rur wodociągowych powtarzały się uważa, że należy jak najszybciej wymienić.

Sekretarz Gminy – nie można nikomu czynić zarzutów komukolwiek , że nie dowiózł wody w atestowanych beczkowozach wiedząc, że nie posiadamy takowych. Pan kierownik Szałański miał do wyboru albo zostawić mieszkańców bez wody lub dostarczenie wody do prania mycia.

Piotr Zwaliński – uważa, że skarga jest zasadna gdyż, z dokumentów zebranych przez komisję rewizyjną wynika iż materiał pozyskany został położony nie w miejscowości Płachawy lecz na odcinku awarii w Starym Mieście.

Wójt Gminy – poinformował, że zaplanowane było w budżecie na 2007 r. na remont wadliwego odcinka jednak nie uwzględniono tego zapisu. Żałuję ,jedynie tego, że nie podałem firmy produkującej wadliwe rury do sądu wówczas nikt by mnie nie oskarżał.

Genowefa Szczepańska – należy zastanowić się nad tym jak sprawę skarg rozwiązać . Na Sesję przybędą mieszkańcy Płachaw , którzy złożyli te dwie skargi musimy wiedzieć co im odpowiedzieć. Uważa, że skarga jest w części dotyczącej nie dowiezienia wody pitnej dla mieszkańców Płachaw jest zasadna.

Wójt Gminy – aby wreszcie zakończyć temat proponuję aby w budżecie gminy zaplanować 20 tys. zł na wymianę rur wodociagowych w miejscowości Płachawy tj. w zwiększeniach wydatków

- w zakresie budowy przebudowy chodników i ulic oraz opracowania dokumentacji z 30.000 zł ująć kwotę 15.000 zł

- w zakresie sfinansowania zakupu materiałów do doprowadzenia sieci komputerowej i wyposażenia Sali- II piętro budynku UG z 31.000 zł ująć kwotę 15.000 zł.

Ad.1.lit. b) w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrówno.

Wójt Gminy- poinformował, że zaszły pewne okoliczności na wsiach co skłoniło Rady sołeckie do zastanowienia się na temat pobierania opłat za korzystanie z świetlic wiejskich. Na posiedzeniu sołtysów ustalono propozycje stawek za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej , które przedstawiamy państwu w formie projektu uchwały. – projekt uchwały załącznik Nr 2 do protokołu.

Genowefa Szczepańska – propozycja aby zmienić w projekcie uchwały zapis w §3 punkt. 3 otrzymuje brzmienie : **zebrania i spotkania stowarzyszeń i organizacji działających not- profit na terenie Gminy Dąbrówno** oraz w punkcie 4 w pkt. d) za szkolenia , pokazy otrzymuje brzmienie:

d) za szkolenia , pokazy – do 3 godz. – 30,00 zł (brutto)/doba

e) za szkolenia , pokazy – powyżej 3godz. – 200, 00zł (brutto)/doba

Innych propozycji nie zgłoszono.

Wiesław Łuziński – uważa, że należy przełożyć temat ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na przyszłą Sesję Rady Gminy w celu przedyskutowania na komisjach. Jestem za działalnością świetlic taką jak w miejscowości Wierzbica.

Ad1. Lit. c) Zmiana budżetu Gminy Dąbrówno na 2010 r.

Wójt Gminy -

- w zakresie budowy przebudowy chodników i ulic oraz opracowania dokumentacji proponuję z 30.000 zł ująć kwotę 15.000 zł
- w zakresie sfinansowania zakupu materiałów do doprowadzenia sieci komputerowej i wyposażenia Sali- II piętro budynku UG proponuję z 31.000 zł ująć kwotę 15.000 zł.

Otrzymamy 30.000 zł na wymianę rur wodociągowych dla miejscowości Pląchawy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady.

Protokołowała:

INSPEKTOR

Nina Oflenda

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Herman
