

Dąbrówno, 2008.12.30

## OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrówno

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r Nr.25, poz. 150 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrówno zawiadamia, że w dniu 30.12.2008r wydał postanowienie znak: ROŚ.776-47/08 o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno” na działkach:

38/7, 1/6, 139/5, 139/11, 139/12, 46/13, 29/10, 19/8, 19/9, 29/8, 119/6, 119/4, 121/19, 121/48,121/31, 121/14, 121/23, 121/49, 121/24, 121/52, 121/28, 121/50, 121/54, 121/29, 121/51, 121/53, 121/58, 121/56, 121/47, 121/55, 121/57, 121/20, 132, 121/63, 121/67, 121/65, 121/71, 121/69, 121/39, 121/36, 121/41, 121/37, 121/44, 121/42, 121/40, 121/43, 121/17, 121/33, 121/21, 121/34, 121/32, 121/18, 121/22, 121/38, 121/25,170/8, 170/13, 170/7, 170/9, 170/6, 170/4, 170/15, 170/11, 170/10, 170/5, 166/5, 172/7, 172/9, 172/4, 170/2, 172/6, 139/10, 166/28, 166/23, 2/2, 3252/2, 5, 139/9, 3/3, 3/2, 4/7, 2/5, 441/7, 441/18, 441/29, 448/62, 451/20, 166/3, 1/5, 1/1, 1/11, 28/2, 389, 442/11, 443/10, 613/2, 613/6, 448/61, 28/1.

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, pok. Nr. 6 w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówno w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

### Załączniki:

1. Postanowienie
2. Protokoły z czynności związanych z wywieszeniem w/w obwieszczenia we wsiach: Leszcz, Kalbornia, Dąbrówno.

WÓJT  
  
Tadeusz Błaszkiwicz

Dąbrówno, dnia 30.12.2008 r.

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) działając zgodnie z art. 51 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt.63, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpoznaniu wniosku Inwestora – Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno z dnia 14.11.2008 roku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno”

po zasięgnięciu opinii:

- Starosty Ostródzkiego ( postanowienie z dnia 19.12.2008r.  
znak: RLŚ.7633-74/08)
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie  
(opinia z dnia 19.12.2008 roku, znak: ZNS-4316-122/1/08)

## POSTANAWIAM

odstąpić od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie **Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno.**

## UZASADNIENIE

**Na wniosek inwestora - Gminy Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno.**

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacyjnej na trasie **Leszcz - Kalbornia – Dąbrówno.**

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach: 38/7, 1/6, 139/5, 139/11, 139/12, 46/13, 29/10, 19/8, 19/9, 29/8, 119/6, 119/4, 121/19, 121/48, 121/31, 121/14, 121/23, 121/49, 121/24, 121/52, 121/28, 121/50, 121/54, 121/29, 121/51, 121/53, 121/58, 121/56, 121/47, 121/55, 121/57, 121/20, 132, 121/63, 121/67, 121/65, 121/71, 121/69, 121/39, 121/36, 121/41, 121/37, 121/44, 121/42, 121/40, 121/43, 121/17, 121/33, 121/21, 121/34, 121/32, 121/18, 121/22, 121/38, 121/25, 170/8, 170/13, 170/7, 170/9, 170/6, 170/4, 170/15, 170/11, 170/10,

170/5, 166/5, 172/7, 172/9, 172/4, 170/2, 172/6, 139/10, 166/28, 166/23, 2/2, 3252/2, 5, 139/9, 3/3, 3/2, 4/7, 2/5, 441/7, 441/18, 441/29, 448/62, 451/20, 166/3, 1/5, 1/1, 1/11, 28/2, 389, 442/11, 443/10, 613/2, 613/6, 448/61, 28/1.

Zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt. 4 i art. 382 ust. 1 ustawy z 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do rozpoznania sprawy i do stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu lub braku obowiązku sporządzenia raportu jest Wójt Gminy Dąbrówno.

Przed wydaniem postanowienia w sprawie raportu tutejszy organ przeprowadził procedurę „screeningu”, zwrócił się do właściwych organów pismem z dnia 14.11.2008 roku i uzyskał opinie:

- Starosty Ostródzkiego znak: RLS. 7633-74/08 z dnia 19.12.2008r, w którym negatywnie zaopiniowany jest obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno. W ocenie Starosty biorąc pod uwagę realizację przedsięwzięcia przy zastosowaniu technologii gwarantującej jej szczelność, zapewni ochronę ziemi i wód podziemnych, a tym samym przyczyni się do poprawy stanu środowiska i warunków higieniczno-sanitarnych mieszkańców.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie – znak: ZNS-4316-122/1/08 z dnia 19.12.2008r, w której organ postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu. Z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie wynika, że planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Inwestycja ma na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz likwidację przydomowych zbiorników ścieków, które w przypadku nieszczelności mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska.

Projektowana kanalizacja wykonana będzie w systemie grawitacyjnym i tłocznym. Sieć grawitacyjną projektuje się w obrębie Leszcza przewodem z rury PE Ø 160 o długości około 2.170,00 mb i przekroju Ø 200 o długości około 975,00mb. Sieć grawitacyjna stanowi głównie przykanaliki z budynków i lokali mieszkalnych z pominięciem istniejących zbiorników gnilnych. Ponadto grawitację projektuje się jako magistralę zbiorczą w samej miejscowości Leszcz skierowaną do przepompowni zlokalizowanej w obrębie działek nr 119/12 i 3241/1. Ścieki bytowe z budynków wielorodzinnych i lokali mieszkalnych będą gromadzone w przepompowni P1. Następna przepompownia zlokalizowana na dz. oznaczonej nr 119/1 w pobliżu jeziora Dąbrowa Wielka. Zadaniem przepompowni z oznaczeniem P2 będzie gromadzenie ścieków z terenów letniskowych podłączonych za pomocą kolektora grawitacyjnego o przekroju przewodu PE Ø 200 z przykanalikami. Przepompownia P3 zlokalizowana na dz. nr 28/1 w obrębie Leszcz w zespole domków letniskowych z których ścieki grawitacyjnie przewodem PE Ø160 będą zbierane z poszczególnych działek zarówno jako magistrala jak i przykanaliki. Przepompownia P4 zlokalizowana w obrębie Brzeźno Mazurskie na dz. nr 166/30 będzie zbierać ścieki z rejonu budynków mieszkalnych i lokali zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej relacji Działdowo – Rychnowo nr 542 w Kalborni przewodem PE Ø 160. Ścieki z przepompowni P4 będą tłoczone kolektorem ciśnieniowym z rur PE Ø110 o długości około 4.500,mb oraz sieć ciśnieniowa o przekroju PE Ø 90 o długości około 135,00mb. Na zakończeniu kolektora ciśnieniowego projektuje się przepompownię P5 w pobliżu istniejącego kolektora ciśnieniowego 2 x Ø 225 relacji

przepompownia zbiorcza Dąbrówno – Oczyszczalnia ścieków. Wszystkie projektowane przepompownie są szczelne, posiadają atesty i wyposażone są w dwie pompy oraz sygnalizację alarmową na wypadek awarii. Projektowana trasa kolektora ciśnieniowego głównie jest w układzie dróg gminnych lub bezpośrednio poza pasem dróg powiatowych i wojewódzkich. Dlatego też nie ulegnie degradacji środowisko w którego zasięgu oddziaływania będzie przebiegała trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Z uwagi na ścieki agresywne tłoczone kolektorem ciśnieniowym zastosowano materiały z polietylenu PE. m.

Alternatywą dla realizacji kanalizacji może być pozostawienie stanu istniejącego lub budowa nowych szamb. Korzystanie z szamb jest w niskim stopniu akceptowane przez społeczeństwo oraz mało skuteczne jeżeli chodzi o ochronę środowiska.

Obszar objęty przedsięwzięciem leży w „Dąbrówieńskim Obszarze Chronionego Krajobrazu”.

Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni dotychczasowego charakteru krajobrazu ani walorów istniejącego środowiska przyrodniczego oraz nie spowoduje zmian w różnorodności biologicznej. Planowane roboty związane z realizacją inwestycji prowadzone będą z dala od cennych siedlisk przyrodniczych, dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, rzadkich i chronionych gatunków, cieków wodnych. Inwestycja nie obejmuje swym zasięgiem obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, związane z inwestycją będą nieznaczne, występować będą jedynie w fazie realizacji bądź likwidacji. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie niezorganizowana, krótkotrwała i w istotny sposób nie wpłynie na jakość powietrza. Hałas jaki wystąpi podczas prac ziemnych również będzie krótkotrwały. Faza eksploatacji przedsięwzięcia korzystnie wpłynie zarówno na mieszkańców miejscowości objętych inwestycją jak również na środowisko.

Ze względu na skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a przede wszystkim jego lokalizację – inwestycja będzie realizowana z dala od granic Polski z innymi krajami – nie wystąpią oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze.

Biorąc pod uwagę opinie organów oraz kierując się szczegółowymi uwarunkowaniami związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r, między innymi takimi jak: usytuowanie, skala możliwego oddziaływania, wielkość zajmowanego terenu, rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem występowania uciążliwości dla mieszkańców pobliskich nieruchomości – **Wójt Gminy Dąbrówno uznał**, że można odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art. 49 kpa )

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25,poz.150 z 2008 r późn. zm. ) w przypadku , gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 K.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.



WÓJT  
Tadeusz Błaszkiwicz

**Otrzymują :**

1. Inwestor - Gmina Dąbrówno ul. Kościuszki nr 21 14 - 120 Dąbrówno
2. a/a
3. pozostałe strony w drodze obwieszczenia.

**Do wiadomości:**

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
2. Starosta Ostródzki ul. Grunwaldzka 19A , 14-100 Ostróda.

js/js

ZNS-4316-122/1/08

URZĄD GMINY DĄBRÓWNO  
W PŁYŃEŁO  
23-12-2008  
RPS 1924/2008

Ostróda, dnia 19.12.2008 r.

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 122 poz. 851 z późn. zm.), art. 51 ust.3 pkt2, art. 57 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w oparciu o §3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w związku z art. 173 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku Wójta Gminy Dąbrówno znak: ROŚ.776 – 47/08 z dnia 14.11.2008 r. (wpłynęło w dniu 18.12.2008 r.) o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na odcinku: Leszcz – Kalbornia - Dąbrówno.

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

postanawia odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na odcinku: Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno.

inwestor: Urząd Gminy Dąbrówno  
ul. Kościuszki 21  
14-12- Dąbrówno

### UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14.11.2008 r. (wpłynęło w dniu 18.12.2008 r.) znak: ROŚ.776 – 47/08 Wójt Gminy Dąbrówno zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na odcinku Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek inwestora. Wydawanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz ustalanie jego zakresu należy do zadań państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – zgodnie z art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Katalog czynności określony dla zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma charakter otwarty i mieszczą się w nim działania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja stanowi przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (zakwalifikowane do §3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do wydawania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresu w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Jak wynika z załączonych dokumentów inwestycja polegała będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami do budynków (83 szt.) na odcinku Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przewiduje położenie rur: PE Ø 200mm - 975 mb, PE Ø 160mm - 2170mb, natomiast kanalizacja ciśnieniowa przewiduje położenie rur PE Ø 110 – 4500 mb, oraz PE Ø90 – 135 mb. Ponadto zostaną wykonane przyciski pod drogą z rur stalowych Ø150 o łącznej długości 95mb oraz cztery przepompownie. Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie po przeanalizowaniu dokumentacji przedłożonej w sprawie wyraża opinię, że planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. Inwestycja ma na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz likwidację przydomowych zbiorników ścieków, które w przypadku nieszczelności mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują

1. Wójt Gminy Dąbrówno

Do wiadomości:

1. PWIS w Olsztynie
2. a/a

Ostróda, 19.12.2008r.

RLŚ. 7633-74/08

## POSTANOWIENIE

Na podstawie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), w związku z art. 153 i 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 106 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dąbrówno znak: ROŚ.776-47/08, który wpłynął do Starostwa Powiatowego w Ostródzie dnia 18.12.2008r.

### postanawiam

negatywnie zaopiniować obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej Leszcz - Kalbornia -Dąbrówno.

### Uzasadnienie

Wójt Gminy Dąbrówno zwrócił się o wydanie opinii dotyczącej sporządzenia raportu i jego zakresu dla w/w przedsięwzięcia. Po przeanalizowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu dołączonej do wniosku oraz biorąc pod uwagę szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu wymienione w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm), organ ocenił, że jego realizacja – przy zastosowaniu technologii gwarantującej jej szczelność – zapewni ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych, a tym samym przyczyni się do poprawy stanu środowiska i warunków higieniczno-sanitarnych mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

*Pouczenie:*

*Od niniejszego postanowienia nie przysługuje zażalenie.*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dąbrówno

Do wiadomości:

1. Strony postępowania-poprzez ogłoszenie
2. a/a

Z up. STAROSTY  
  
Jan Janiak  
NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA,  
LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA



## PROTOKÓŁ

Niniejszym protokołem sporządzonym w miejscowości Kalbornia w dniu 31 grudnia 2008 roku, przez Jadwigę Sieklucką – Inspektora w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, w obecności osób będących stronami:

1. Zdrojeuska Marianna
2. Janczyk Tadeusz
3. Sylkut Józef

Potwierdza się fakt wywieszenia Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrówno w sprawie wydania postanowienia znak: ROŚ.776-47/08 z dnia 30.12.2008r o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej Leszcz –Kalbornia - Dąbrówno.”

Protokół zakończono

Podpis osoby sporządzającej

Inspektor  
Jadwiga Sieklucka

podpisy stron

Zdrojeuska Marianna  
Janczyk Tadeusz  
Sylkut Józef

## PROTOKÓŁ

Niniejszym protokołem sporządzonym w miejscowości Dąbrówno w dniu 31 grudnia 2008 roku, przez Jadwigę Sieklucką – Inspektora w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, w obecności osób będących stronami:

1. Piatkowski Andrzej .....
2. Piatkowski Jerzy .....
3. Bataburz Daniel .....


Potwierdza się fakt wywieszenia Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrówno w sprawie wydania postanowienia znak: ROŚ.776-47/08 z dnia 30.12.2008r o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej Leszcz –Kalbornia - Dąbrówno.”

Protokół zakończono

Podpis osoby sporządzającej

  
Inspektor  
Jadwiga Sieklucka

podpisy stron

  
Piatkowski Andrzej  
Piatkowski Jerzy  
Bataburz Daniel

## PROTOKÓŁ

Niniejszym protokołem sporządzonym w miejscowości Leszcz w dniu 31 grudnia 2008 roku, przez Jadwigę Sieklucką – Inspektora w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, w obecności osób będących stronami:

1. Klonowski Krzysztof .....
2. Pasowicz Grzegorz .....
3. Kröbel Krzysztof .....

Potwierdza się fakt wywieszenia Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrówno w sprawie wydania postanowienia znak: ROŚ.776-47/08 z dnia 30.12.2008r o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej Leszcz –Kalbornia - Dąbrówno.”

Protokół zakończono

Podpis osoby sporządzającej

Inspektor  
Jadwiga Sieklucka

podpisy stron

Klonowski Krzysztof  
Pasowicz Grzegorz  
Kröbel Krzysztof